



Anjou Côté

DISTRIBUTION DE VETEMENTS



Une gamme complète d'armoires métalliques pour DISTRIBUTION DE VETEMENTS

Armoires standards Catalogue – Armoires spécifiques sur demande

Haute qualité industrielle

- **Haute robustesse et longévité**
- **Qualité des portes et des fermetures**
- **Ergonomie**
- **Esthétique et finition**

CERTIFICATIONS QUALITE

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par ANJOU TOLERIE pour les activités de conception, fabrication, assemblage et vente de mobiliers métalliques, tolérances fines, peinture, a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par ISO 9001-2015, et est déployé sur le site suivant : Rue du Grand Moulin, Z.I. de la Lande, 49170 Saint Georges sur Loire.

FCBA, mandaté par AFNOR Certification, atteste la conformité des produits des gammes *An Tô* et *Performance* au référentiel NF Mobilier Technique Professionnel, NF Mobilier Education et NF Environnement Ameublement (armoires vestiaires, armoires à casiers visitables et non-visitables), dans les conditions prévues par les règles générales de la Marque NF.

ANJOU TÔLERIE s'engage à fournir, durant 5 années à compter de la date d'arrêt de production d'une gamme, les éléments fonctionnels d'origine ou des éléments remplissant des fonctions équivalentes, dans le respect de la sécurité de l'utilisateur.

Consultez tous nos certificats sur www.anjoutolerie.fr

ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS



DISTRIBUTION VERTICALE - VÊTEMENTS SUR CINTRE



DV 31

DV 62 (option toit incliné)

DV 82

11 COULEURS STANDARD



- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- FABRICATION FRANÇAISE 
- PIEDS INOX PEINTS
- PORTE D'OUVERTURE GÉNÉRALE
- OPTION PORTE CADENAS
- ARMOIRES RÉCEPTACLES COORDONNÉES
- DANS UNE AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE NOUS RECOMMANDONS DES ARMOIRES VERSION INOX : NOUS CONSULTER

ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS



DISTRIBUTION VERTICALE - VÊTEMENTS SUR CINTRE

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10^e
- La porte principale est réalisée en tubes et profilés
- La fermeture s'effectue par une poignée serrure chromée à deux clés (numéro identique sur toutes les armoires)
- Les portillons sont en tôle de 7/10^e dont la fermeture est assurée par une serrure chromée à deux clés
- 4 000 combinaisons possibles sur passe
- Possibilité de fermeture par porte-cadenas
- Pieds en tube carré INOX peints
- Les étagères intérieures sont soudées
- Option toit incliné hauteur + 150 mm
- Peinture glycérophtalique satinée cuite au four à 180°
- 11 coloris selon notre gamme
- Aération arrière

FERMETURE : Porte-cadenas **C**
ou Serrure à 2 clés **S**


TOIT : Droit **D**
ou Incliné **I** (+ 150 mm)

ARMOIRES DE DISTRIBUTION VERTICALE - HAUTEUR 2100 mm


REFERENCES	NOMBRE DE CASIERS	DIMENSIONS CASIERS		DIMENSIONS PORTILLONS	
		HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
DV 31	3	1960	189	1870	155
DV 41	4	1960	131	1870	110
DV 42	4	956	330	900	262
DV 62	6	956	200	900	168
DV 82	8	956	150	900	120

Réceptacles assortis : DR 41 ou DR 61

DIMENSIONS EXTÉRIEURES



DV 82 D
(Toit droit)



DV 82 I
(Toit incliné)

Hauteur des pieds inox : 100 mm

ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS



DH 06

DH 08 (option toit incliné)

DH 12

**DISTRIBUTION
HORIZONTALE**
~
VÊTEMENTS PLIÉS

11 COULEURS STANDARD



BLEU
5002



BLEU
5012



ROUGE
3002



CREME
1014



VERT
6029



GRIS
7035



JAUNE
1018



BRUN
8024



VIOLET
4005



TURQUOISE
5018



AMANDE
6027

- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- FABRICATION FRANÇAISE 
- PIEDS INOX PEINTS
- PORTE D'OUVERTURE GÉNÉRALE
- OPTION PORTE CADENAS
- ARMOIRES RÉCEPTACLES COORDONNÉES
- DANS UNE AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE NOUS RECOMMANDONS DES ARMOIRES VERSION INOX : NOUS CONSULTER

ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS



DISTRIBUTION HORIZONTALE ~ VÊTEMENTS PLIÉS

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7, 9 et 20/10^e
- La porte principale est réalisée en tubes et profilés
- La fermeture s'effectue par une poignée serrure à deux clés (numéro identique sur toutes les armoires)
- Les portillons sont en tôle de 20/10^e dont la fermeture est assurée par une serrure chromée à deux clés
- 4 000 combinaisons possibles sur passe
- Possibilité de fermeture par porte-cadenas
- Pieds en tube carré INOX peints
- Les étagères intérieures sont soudées
- Option toit incliné hauteur + 150 mm
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris selon notre gamme
- Aération arrière

FERMETURE : Porte-cadenas **C**
ou Serrure à 2 clés **S**

TOIT : Droit **D**
ou Incliné **I** (+ 150 mm)


ARMOIRES DE DISTRIBUTION HORIZONTALE TOIT DROIT - Hauteur 2000 mm

REFERENCES	NOMBRE DE CASIERS	DIMENSIONS CASIERS		DIMENSIONS PORTILLONS	
		HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
DH 06	6	280	400	270	285
DH 62	6 + 6 étagères	280	400	270	285
DH 08	8	210	400	200	285
DH 10	10	170	400	154	285
DH 12	12	140	400	124	285
DH 14	14	120	400	104	285


Réceptacles assortis : DR 40 ou DR 60

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DH 08 D
(Toit droit)



DH 08 I
(Toit incliné)



Hauteur des pieds inox : 100 mm

ARMOIRES RECEPTACLE



RÉCUPÉRATION LINGE SALE



11 COULEURS STANDARD




BLEU
5002



BLEU
5012



GRIS
7035



JAUNE
1018




BRUN
8024




ROUGE
3002



CREME
1014



VERT
6029



VIOLET
4005



TURQUOISE
5018



AMANDE
6027

- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- FABRICATION FRANÇAISE 
- PIEDS INOX PEINTS
- PORTE D'OUVERTURE GÉNÉRALE
- ARMOIRES RÉCEPTACLES COORDONNÉES
- DANS UNE AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE NOUS RECOMMANDONS DES ARMOIRES VERSION INOX : NOUS CONSULTER

ARMOIRES RECEPTACLE



RECEPTION DE LINGE SALE

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid en 7 et 9/10^e
- Porte de l'armoire en 15/10^e
- L'armoire réceptacle est équipée d'une trappe
- Fermeture par une poignée serrure chromée à 2 clefs

- Pieds en tube carré INOX peints
- Option toit incliné hauteur + 150 mm
- Aération arrière
- Peinture glycérophthalique satinée cuite au four à 180°
- 11 coloris selon notre gamme

FERMETURE : Poignée serrure **P**

TOIT : Droit **D**
ou Incliné **I** (+ 150 mm)

RÉCEPTACLE POUR DISTRIBUTION HORIZONTALE - Hauteur 2000 mm


REFERENCES	HAUTEUR	DIMENSIONS CASES		DIMENSIONS TRAPPE	
		HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
DR 40	2000	1865	400	200	230
DR 60	2000	1865	660	200	490

RÉCEPTACLE POUR DISTRIBUTION VERTICALE - Hauteur 2100 mm


REFERENCES	HAUTEUR	DIMENSIONS CASES		DIMENSIONS TRAPPE	
		HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
DR 41	2100	1965	400	200	230
DR 61	2100	1965	660	200	490

DIMENSIONS EXTÉRIEURES


Toit Droit




DR 40



DR 60



DR 41



DR 61

Hauteur des pieds inox : 100 mm

Toit Incliné : + 150 mm en hauteur sur les 4 modèles

ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS



DISTRIBUTION VERTICALE - VÊTEMENTS SUR CINTRE SERIE 800



DVM 82D



DVM 102 D



DVM 82 D

11 COULEURS STANDARD



BLEU
5002



BLEU
5012



ROUGE
3002




CRÈME
1014



VERT
6029



GRIS
7035



JAUNE
1018



BRUN
8024



VIOLET
4005



TURQUOISE
5018



AMANDE
6027

- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- FABRICATION FRANÇAISE 
- PIEDS INOX PEINTS
- PORTE D'OUVERTURE GÉNÉRALE
- OPTION PORTE CADENAS
- ARMOIRES RÉCEPTACLE COORDONNÉES
- DANS UNE AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE NOUS RECOMMANDONS DES ARMOIRES VERSION INOX : NOUS CONSULTER

ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS



DISTRIBUTION VERTICALE - VÊTEMENTS SUR CINTRE SERIE 800

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10^e
- La porte principale est réalisée en tubes carré et profilés mécanosoudés
- La fermeture s'effectue par une poignée serrure chromée à deux clés (numéro identique sur toutes les armoires)
- Les portillons sont en tôle de 7/10^e dont la fermeture est assurée par une serrure chromée à deux clés
- Clés 4000 combinaisons sur passe
- Possibilité de fermeture par porte-cadenas
- Pieds en tube carré INOX peints hauteur 100mm
- Les étagères intérieures sont soudées
- Option toit incliné hauteur + 150 mm
- Peinture glycérophthalique satinée cuite au four à 180°
- 11 coloris selon notre gamme
- Aération arrière

FERMETURE : Porte-cadenas **C**
ou Serrure à 2 clés **S**

TOIT : Droit **D**
ou Incliné **I** (+ 150mm)

ARMOIRES DE DISTRIBUTION VERTICALE - HAUTEUR 2100 mm - LARGEUR 800 mm

RÉFÉRENCES	NOMBRE DE CASIERS	DIMENSIONS CASIERS		DIMENSIONS PORTILLONS	
		HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
DVM 62	6	956	249	900	221
DVM 82	8	956	187	900	160
DVM 102	10	956	148	900	123

Réceptacles assortis : DR 41 - DR61 - DR81

DIMENSIONS EXTÉRIEURES



DVM 102 D Toit droit



DVM 102 I Toit incliné

Hauteur des pieds inox : 100 mm

ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS



SÉRIE 800

DOUBLE
LARGEUR

DISTRIBUTION
HORIZONTALE

VÊTEMENTS
PLIÉS

11 COULEURS STANDARD



- FABRICATION FRANÇAISE 
- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- PIEDS INOX PEINTS
- PORTE D'OUVERTURE GÉNÉRALE À DEUX BATTANTS
- OPTION PORTE-CADENAS
- ARMOIRES RÉCEPTACLES COORDONNÉES
- UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE NOUS CONSULTER : AUTRES VERSIONS DISPONIBLES DONT INOX.

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.
Le procédé d'impression fait que nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris

DOUBLE LARGEUR - SÉRIE 800 DISTRIBUTION HORIZONTALE ~ VÊTEMENTS PLIÉS

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7, 9 et 20/10^e
- La porte principale à 2 battants ouvrant « à la française » est réalisée en tubes et profilés soudés
- La fermeture s'effectue par une poignée-serrure à deux clés (numéro identique sur toutes les armoires)
- Les portillons sont en tôle de 20/10^e dont la fermeture est assurée par une serrure chromée à deux clés
- Serrure 4000 combinaisons sur passe.
- Possibilité de fermeture par porte-cadenas
- Pieds en tube carré INOX peints 30 X 30 avec embout plastique isolant (hauteur 100 mm)
- Les étagères intérieures sont soudées
- Option toit incliné hauteur + 150 mm
- Peinture glycérophthalique satinée cuite au four à 180°
- 11 coloris selon notre gamme
- Aération arrière

FERMETURE : Porte-cadenas **C**
ou Serrure à 2 clés **S**

TOIT : Droit **D**
ou Incliné **I** (+ 150 mm)


ARMOIRES DE DISTRIBUTION HORIZONTALE TOIT DROIT - HAUTEUR 2000 mm - LARGEUR 800 mm

REFERENCES	NOMBRE DE CASIERS	DIMENSIONS CASIERS		DIMENSIONS PORTILLONS	
		HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
DH 2 X 06	12	280	400	270	315
DH 2 X 62	12 + 12 étagères	280	400	270	315
DH 2 X 08	16	210	400	200	315
DH 2 X 10	20	170	400	154	315
DH 2 X 12	24	140	400	124	315
DH 2 X 14	28	120	400	104	315


Réceptacles assortis : DR 40 ou DR 60

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DH2 X 08 D
(Toit droit)



DH2 X 08 I
(Toit incliné)



Hauteur des pieds inox : 100 mm

ARMOIRES RECEPTACLE



RECEPTION DE LINGE SALE - SÉRIE 800



DR 81



DR81

11 COULEURS STANDARD



- FABRICATION FRANÇAISE 
- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- PIEDS INOX PEINTS
- PORTE D'OUVERTURE GÉNÉRALE À DEUX BATTANTS
- ARMOIRES RÉCEPTACLES COORDONNÉES AVEC ARMOIRES DE DISTRIBUTION VÊTEMENTS SUR CINTRES OU VÊTEMENTS PLIÉS
- UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE NOUS CONSULTER : AUTRES VERSIONS DISPONIBLES DONT INOX

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.
Le procédé d'impression fait que nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris

ARMOIRES RECEPTACLE



RECEPTION DE LINGE SALE - SÉRIE 800

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10^e
- Porte de l'armoire en 15/10^e, 2 battants
- L'armoire réceptacle est équipée de 2 trappes
- Fermeture par une poignée serrure chromée
3 points à 2 clefs

- Pieds en tube carré INOX peints (hauteur 100 mm)
- Option toit incliné intégré hauteur + 150 mm
- Aération arrière
- Peinture glycérophthalique satinée cuite au four à 180°
- 11 coloris selon notre gamme

FERMETURE : Poignée serrure **P**

TOIT : Droit **D**
ou Incliné **I** (+ 150 mm)


RÉCEPTACLE POUR DISTRIBUTION HORIZONTALE - HAUTEUR 2000 mm - LARGEUR 800 mm

REFERENCES	HAUTEUR	DIMENSIONS CASIERS		DIMENSIONS TRAPPE	
		HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
DR 80	2000	1865	400	200	230

RÉCEPTACLE POUR DISTRIBUTION VERTICALE - HAUTEUR 2100 mm - LARGEUR 800 mm

REFERENCES	HAUTEUR	DIMENSIONS CASIERS		DIMENSIONS TRAPPE	
		HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
DR 81	2100	1965	400	200	230

DIMENSIONS EXTÉRIEURES



Hauteur des pieds inox : 100 mm

Toit incliné : + 150 mm en hauteur
sur les 2 modèles

ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS



DV 82 DO face distributeur



DV 82 DO face utilisateur

**ARMOIRES
A DOUBLE
OUVERTURE**

~

**DISTRIBUTION
VERTICALE**

~

**VÊTEMENTS
SUR CINTRE**

11 COULEURS STANDARD



BLEU
5002




BLEU
5012



ROUGE
3002



CREME
1014



VERT
6029



GRIS
7035



JAUNE
1018



BRUN
8024



VIOLET
4005



TURQUOISE
5018



AMANDE
6027

- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- FABRICATION FRANÇAISE 
- PIEDS INOX PEINTS
- PORTE D'OUVERTURE GÉNÉRALE
- OPTION PORTE CADENAS
- ARMOIRES RÉCEPTACLES COORDONNÉES
- DANS UNE AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE NOUS RECOMMANDONS DES ARMOIRES VERSION INOX : NOUS CONSULTER

DISTRIBUTION VERTICALE - ARMOIRE A DOUBLE OUVERTURE

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- La face utilisateur est constituée de portillons individuels en tôle de 7/10^e fermant par serrure chromée à 2 clés.
- La face distributeur est constituée d'une porte pleine de 15/10^e avec aération fermant par poignée serrure à 2 clés (numéros identiques sur toutes ces portes).
- Matière : tôle laminée à froid 7, 9 et 15/10^e
- 4 000 combinaisons possibles sur passe
- Possibilité de fermeture par porte-cadenas
- Les étagères intérieures sont soudées
- Pieds en tube carré INOX peints
- Option toit incliné hauteur + 150 mm
- Peinture glycérophthalique satinée cuite au four à 180°
- 11 coloris selon notre gamme


ARMOIRES DE DISTRIBUTION VERTICALE A DOUBLE OUVERTURE

REFERENCES	NOMBRE DE CASIERS	DIMENSIONS CASIERS		DIMENSIONS PORTILLONS	
		HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
DV 31 DO	3	1960	200	1870	170
DV 41 DO	4	1960	131	1870	110
DV 42 DO	4	956	330	900	240
DV 62 DO	6	956	200	900	170
DV 82 DO	8	956	150	900	120


Même principe pour les modèles réceptacles assortis : soit DR 41 DO ou DR 61 DO

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DV 82 D
(Toit droit)



DV 82 I
(Toit incliné)



Hauteur des pieds inox : 100 mm

ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS PLIÉS



DH08 DO face distributeur



DH08 DO face utilisateur

**ARMOIRE
DOUBLE
OUVERTURE**

~
**DISTRIBUTION
HORIZONTALE**

~
**VÊTEMENTS
PLIÉS**

11 COULEURS STANDARD



BLEU
5002



BLEU
5012



GRIS
7035



JAUNE
1018



BRUN
8024



VIOLET
4005



TURQUOISE
5018



AMANDE
6027



ROUGE
3002



CREME
1014



VERT
6029

- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- FABRICATION FRANÇAISE
- PIEDS INOX PEINTS
- PORTE D'OUVERTURE GÉNÉRALE
- OPTION PORTE-CADENAS
- ARMOIRES RÉCEPTACLES COORDONNÉES
- DANS UNE AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE NOUS RECOMMANDONS DES ARMOIRES VERSION INOX : NOUS CONSULTER

ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS PLIÉS



DISTRIBUTION HORIZONTALE ~ ARMOIRE A DOUBLE OUVERTURE

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- La face utilisateur est constituée de portillons individuels en tôle de 20/10^e fermant par serrure chromée à 2 clés.
- La face distributeur est constituée d'une porte pleine de 15/10^e avec aération fermant par poignée serrure à 2 clés (numéros identiques sur toutes ces portes).
- Matière : tôle laminée à froid 7, 9, 15 et 20/10^e
- 4 000 combinaisons possibles sur passe
- Possibilité de fermeture par porte-cadenas
- Les étagères intérieures sont soudées
- Pieds en tube carré INOX peints
- Option toit incliné hauteur + 150 mm
- Peinture glycérophthalique satinée cuite au four à 180°
- 11 coloris selon notre gamme


ARMOIRES DE DISTRIBUTION HORIZONTALE A DOUBLE OUVERTURE

REFERENCES	NOMBRE DE CASIERS	DIMENSIONS CASIERS		DIMENSIONS PORTILLONS	
		HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
DH 06 DO	6	280	400	260	265
DV 08 DO	8	210	400	190	265
DH 10 DO	10	170	400	150	265
DH 12 DO	12	140	400	120	265
DH 14 DO	14	120	400	100	265


Même principe pour les modèles réceptacles assortis : soit DR 40 DO ou DR 60 DO

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DH 08 D
(Toit droit)



DH 08 I
(Toit incliné)



Hauteur des pieds inox : 100 mm

ARMOIRES RECEPTACLE EN MOBITAINERS



Réception de linge sale en Mobitainer


ARMOIRES AVEC PIEDS INOX - DRMP Option toit incliné



ARMOIRES AVEC SOCLE INOX - DRMS Option toit incliné



11 COULEURS STANDARD



Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.
Le procédé d'impression fait que nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris

ARMOIRES RECEPTACLE EN MOBITAINERS



Réception de linge sale en Mobitainer

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Corps en tôle laminée à froid 10/10°
- Porte en tôle laminée à froid 15/10° - Poignée - serrure 3 points - Une trappe de passage de linge
- Aération arrière
- Ceinture glissière inférieure basse en tôle Inox 304 de 15/10°
- Pieds Inox (hauteur 100 mm avec vérins de réglage) ou Socle Inox (épaisseur 12/10°) comportant un seuil de franchissement au droit de la porte
- Option toit incliné (hauteur + 150 mm)
- Peinture glycérophthalique cuite au four à 180°
- 10 coloris selon notre gamme

FERMETURE : Poignée serrureP

TOIT : Droit D
ou **Incliné I** (+ 150 mm)


ARMOIRES RECEPTACLE EN MOBITAINERS

Références	Hauteur x Larg. x Prof.	Dimensions utiles de case (Haut. x Larg. x Prof.)	Dimensions Trappe (Hauteur bas de Trappe)
DRMP91 (sur pieds Inox) DRMS91 (sur socle Inox)	2100 x 905 x 860	2050 x 765 x 835	250 x 490 (1750)

VERSIONS

Variantes dimensionnelles - Nous consulter

DIMENSIONS EXTERIEURES



Anjou Tolerie

Z.I. de la Lande, rue du Grand Moulin
49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - FRANCE

Tél. 02 41 39 33 06

Fax 02 41 39 30 17

E-mail : anjou.tolerie@wanadoo.fr - Internet : www.anjoutolerie.fr

