

# Armoires d'atelier



# Armoires d'atelier

## UNE GAMME TRÈS COMPLÈTE D'ARMOIRES D'ATELIER MÉTALLIQUES DE HAUTE QUALITÉ.

Diversité des équipements intérieurs et diversité des dimensionnels  
Pour un aménagement ergonomique optimisé  
des postes de travail et des flux de production.

- Armoires industrielles de **très longue durabilité** en tôle acier épaisseur 10/10ème, très forte rigidité notamment assurée par des structures latérales doublées.
- **Fermeture** par poignée encastrée 3 points à 2 clés.
- **Ouverture** des portes à 180° sur pivots ou 115° sur charnières.
- Pas de 25 mm pour **aménagements intérieurs**.
- **Socle** de hauteur 80 mm. Armoires de haute stabilité.
- **Finition** laque hydrosoluble ou poudre époxy sur chaîne industrielle de traitement de surfaces et d'application de peinture.

## Armoires standards sur catalogue - Armoires spécifiques sur demande

### COULEURS STANDARD CORPS ET PORTES



Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.  
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

# Armoires à portes battantes

## Les dimensions

Largeur hors tout (en mm)	Largeur utile (en mm)	Hauteur hors tout (en mm)	Hauteur utile (en mm)	Profondeur hors tout (en mm)	Profondeur utile (en mm)
500	405	1000	875	400	360
1000	905	1950	1825	500	460
1000 avec séparation	2x435			580	540
1250	1155				
1250 avec séparation	2x560				

## Les équipements et options



Référence armoire TA-223-PX  
Fond perforé pour supports outillages,  
rayons extensibles, tiroirs et étagères réglables



Référence armoire TA-223-CX  
Portes avec option oculus



Référence armoire TA-123-CX  
Avec étagères réglables  
et cloisons d'étagères

Dessus 3 rebords  
avec caoutchouc



porte sur pivots  
ouverture 180°



Porte sur charnières  
invisibles ouverture 115°



Référence armoire TA-213-PS  
Avec tiroirs, étagères réglables et séparation médiane

Références armoires	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)	Profondeur (en mm)	Articulation porte	Séparation
TA-111-CX	500	1000	400	Charnière	NON
TA-111-PX	500	1000	400	Pivot	NON
TA-112-CX	500	1000	500	Charnière	NON
TA-112-PX	500	1000	500	Pivot	NON
TA-113-CX	500	1000	580	Charnière	NON
TA-113-PX	500	1000	580	Pivot	NON
TA-121-CX	500	1950	400	Charnière	NON
TA-121-PX	500	1950	400	Pivot	NON
TA-122-CX	500	1950	500	Charnière	NON
TA-122-PX	500	1950	500	Pivot	NON
TA-123-CX	500	1950	580	Charnière	NON
TA-123-PX	500	1950	580	Pivot	NON
TA-211-CX	1000	1000	400	Charnière	NON
TA-211-PX	1000	1000	400	Pivot	NON
TA-211-CS	1000	1000	400	Charnière	OUI
TA-211-PS	1000	1000	400	Pivot	OUI
TA-212-CX	1000	1000	500	Charnière	NON
TA-212-PX	1000	1000	500	Pivot	NON
TA-212-CS	1000	1000	500	Charnière	OUI
TA-212-PS	1000	1000	500	Pivot	OUI
TA-213-CX	1000	1000	580	Charnière	NON
TA-213-PX	1000	1000	580	Pivot	NON
TA-213-CS	1000	1000	580	Charnière	OUI
TA-213-PS	1000	1000	580	Pivot	OUI
TA-221-CX	1000	1950	400	Charnière	NON
TA-221-PX	1000	1950	400	Pivot	NON
TA-221-CS	1000	1950	400	Charnière	OUI
TA-221-PS	1000	1950	400	Pivot	OUI
TA-222-CX	1000	1950	500	Charnière	NON
TA-222-PX	1000	1950	500	Pivot	NON
TA-222-CS	1000	1950	500	Charnière	OUI
TA-222-PS	1000	1950	500	Pivot	OUI
TA-223-CX	1000	1950	580	Charnière	NON
TA-223-PX	1000	1950	580	Pivot	NON
TA-223-CS	1000	1950	580	Charnière	OUI
TA-223-PS	1000	1950	580	Pivot	OUI
TA-311-CX	1250	1000	400	Charnière	NON
TA-311-PX	1250	1000	400	Pivot	NON
TA-311-CS	1250	1000	400	Charnière	OUI
TA-311-PS	1250	1000	400	Pivot	OUI
TA-312-CX	1250	1000	500	Charnière	NON
TA-312-PX	1250	1000	500	Pivot	NON
TA-312-CS	1250	1000	500	Charnière	OUI
TA-312-PS	1250	1000	500	Pivot	OUI
TA-313-CX	1250	1000	580	Charnière	NON
TA-313-PX	1250	1000	580	Pivot	NON
TA-313-CS	1250	1000	580	Charnière	OUI
TA-313-PS	1250	1000	580	Pivot	OUI
TA-321-CX	1250	1950	400	Charnière	NON
TA-321-PX	1250	1950	400	Pivot	NON
TA-321-CS	1250	1950	400	Charnière	OUI
TA-321-PS	1250	1950	400	Pivot	OUI
TA-322-CX	1250	1950	500	Charnière	NON
TA-322-PX	1250	1950	500	Pivot	NON
TA-322-CS	1250	1950	500	Charnière	OUI
TA-322-PS	1250	1950	500	Pivot	OUI
TA-323-CX	1250	1950	580	Charnière	NON
TA-323-PX	1250	1950	580	Pivot	NON
TA-323-CS	1250	1950	580	Charnière	OUI
TA-323-PS	1250	1950	580	Pivot	OUI

## Etagères avec taquets de fixation

- Étagère tôle acier galvanisée avec pli de retour hauteur 30 mm, épaisseur 10/10ème.
- Capacité de charge 160 Kg (pour une charge uniformément répartie.)
- Fentes au pas de 25 mm pour réglage en hauteur des étagères.
- Les armoires en profondeur hors tout 400 mm peuvent recevoir des dossiers suspendus format DIN A4.

Références étagères	Pour largeur d'armoire (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)	Pour armoire avec séparation	Pour armoire avec fond perforé
TAO-ET-11	500	400	NON	NON
TAO-ET-11FP	500	400	NON	OUI
TAO-ET-12	500	500	NON	NON
TAO-ET-12FP	500	500	NON	OUI
TAO-ET-13	500	580	NON	NON
TAO-ET-13FP	500	580	NON	OUI
TAO-ET-21	1000	400	NON	NON
TAO-ET-21FP	1000	400	NON	OUI
TAO-ET-22	1000	500	NON	NON
TAO-ET-22FP	1000	500	NON	OUI
TAO-ET-23	1000	580	NON	NON
TAO-ET-23FP	1000	580	NON	OUI
TAO-ET-21S	1000	400	OUI	NON
TAO-ET-22S	1000	500	OUI	NON
TAO-ET-23S	1000	580	OUI	NON
TAO-ET-31	1250	400	NON	NON
TAO-ET-31FP	1250	400	NON	OUI
TAO-ET-32	1250	500	NON	NON
TAO-ET-32FP	1250	500	NON	OUI
TAO-ET-33	1250	580	NON	NON
TAO-ET-33FP	1250	580	NON	OUI
TAO-ET-31S	1250	400	OUI	NON
TAO-ET-32S	1250	500	OUI	NON
TAO-ET-33S	1250	580	OUI	NON



## Cloisons d'étagère

Références cloisons d'étagères	Hauteur de cloison (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)
TAO-CE-11	193	400
TAO-CE-12	193	500
TAO-CE-13	193	580
TAO-CE-21	343	400
TAO-CE-22	343	500
TAO-CE-23	343	580

- Cloisons d'étagères en tôle acier galvanisée épaisseur 10/10ème avec pli écrasé.
- La fixation de la cloison est obtenue par des fentes dans les étagères haute et basse au pas de 50 mm.



## Lot de 4 taquets supplémentaires

Référence

TAO-TA-001

## Dessus 3 rebords avec caoutchouc

Références dessus 3 rebords	Pour largeur d'armoire (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)
TAO-PC-11	500	400
TAO-PC-12	500	500
TAO-PC-13	500	580
TAO-PC-21	1000	400
TAO-PC-22	1000	500
TAO-PC-23	1000	580
TAO-PC-31	1250	400
TAO-PC-32	1250	500
TAO-PC-33	1250	580



- Dessus 3 rebords avec pli écrasé et caoutchouc lisse épaisseur 5 mm

## Portes avec oculus

Références oculus portes	Pour largeur d'armoire (en mm)	Pour hauteur d'armoire (en mm)
TAO-PO-11	500	1000
TAO-PO-12	500	1950
TAO-PO-21	1000	1000
TAO-PO-22	1000	1950
TAO-PO-31	1250	1000
TAO-PO-32	1250	1950

- Oculus en polycarbonate épaisseur 6 mm.



## Tiroirs



- Tiroirs aménageables en tôle d'acier LAF 10/10ème avec possibilité de cloisonnement, séparation et bacs à bec. Aménagement au pas de 17 mm.
- Charge admissible 60Kg par tiroir (pour une charge uniformément répartie.)
- Système de coulisses à billes à extension totale de haute qualité.
- Façades tiroirs : hauteur 50 ou 100 mm
- Aménagement au pas de 17 mm.



TIROIRS UNIQUEMENT SUR ARMOIRES DE 580 MM DE PROFONDEUR.



Références tiroirs	Pour larg. d'armoire (en mm)	Pour hauteur tiroir (en mm)	Pour prof. d'armoire (en mm)	Pour armoire avec séparation	Largeur utile tiroir (en mm)	Hauteur utile tiroir (en mm)	Profondeur utile tiroir (en mm)	Nombre de divisions par tiroir au pas de 17 mm <sup>(1)</sup>
TAO-TI-131	500	50	580	NON	350	30	445	20x26
TAO-TI-132	500	100	580	NON	350	80	445	20x26
TAO-TI-231	1000	50	580	NON	850	30	445	50x26
TAO-TI-231S	1000	50	580	OUI	375	80	445	21x26
TAO-TI-232	1000	100	580	NON	850	30	445	50x26
TAO-TI-232S	1000	100	580	OUI	375	80	445	21x26
TAO-TI-331S	1250	50	580	OUI	500	30	445	28x26
TAO-TI-332S	1250	100	580	OUI	500	80	445	28x26

(1) dans la largeur x dans la profondeur

## Cloisons de tiroir

Références cloisons tiroirs	Pour hauteur tiroir (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)
TAO-CT-13	50	580
TAO-CT-23	100	580




- Cloison de tiroir en tôle acier galvanisée 6/10ème. Aménagement au pas de 17 mm

## Séparations de tiroir

- Séparations de tiroir en tôle acier galvanisée, épaisseur 10/10ème

Références séparations de tiroirs	Largeur de séparation (en mm)	Pour hauteur tiroir (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)
TAO-ST-113	48	50	580
TAO-ST-213	99	50	580
TAO-ST-313	150	50	580
TAO-ST-413	201	50	580
TAO-ST-513	252	50	580
TAO-ST-613	303	50	580
TAO-ST-713	456	50	580
TAO-ST-123	48	100	580
TAO-ST-223	99	100	580
TAO-ST-323	150	100	580
TAO-ST-423	201	100	580
TAO-ST-523	252	100	580
TAO-ST-623	303	100	580
TAO-ST-723	456	100	580



## Porte-étiquettes pour séparation de tiroir

Références porte-étiquette	Longueur
TAO-PE-001	1 mètre

- Porte-étiquettes adhésifs pour séparation de tiroir en longueur 1 mètre à couper à dimension.



## Rivets plastique pour fixation cloison et séparation de tiroir

Références rivets plastiques	Lot
TAO-RP-001	de 10 pièces


- Les rivets permettent de fixer les séparations et les cloisons dans le fond du tiroir pour éviter aux petits composants de migrer de cloisonnement en cloisonnement.



## Poignées aluminium

Références poignées alu.	Largeur de l'armoire (en mm)	Pour armoire avec séparation
TAO-PA-1	500	NON
TAO-PA-2	1000	NON
TAO-PA-2S	1000	OUI
TAO-PA-3S	1250	OUI

- Poignée aluminium en profilé, se clipse sur la poignée acier du tiroir, permet de recevoir un porte-étiquette pour identification des tiroirs.



## Rayons extensibles



- Rayon extensible en tôle d'acier LAF épaisseur 10/10ème avec possibilité d'aménagement en plateau.
- Charge admissible 60Kg (pour une charge uniformément répartie.)
- Système de coulisses à billes à extension totale de haute qualité.
- Façades: hauteurs 50 ou 100 mm.



RAYON EXTENSIBLE SUR ARMOIRE DE 580 MM DE PROFONDEUR UNIQUEMENT.

Références rayons extensibles	Pour larg. d'armoire (en mm)	Hauteur rayon extensible (en mm)	Pour prof. d'armoire (en mm)	Pour armoire avec séparation	Largeur utile rayon extensible (en mm)	Hauteur utile rayon extensible	Profondeur utile rayon extensible (en mm)
TAO-RE-131	500	50	580	NON	362	30	457
TAO-RE-132	500	100	580	NON	362	80	457
TAO-RE-231	1000	50	580	NON	862	30	457
TAO-RE-231S	1000	50	580	OUI	387	80	457
TAO-RE-232	1000	100	580	NON	862	30	457
TAO-RE-232S	1000	100	580	OUI	387	80	457
TAO-RE-331S	1250	50	580	OUI	512	30	457
TAO-RE-332S	1250	100	580	OUI	512	80	457

## Aménagements en plateau pour rayons extensibles



Références plateaux rayons extensibles	Pour largeur d'armoire (en mm)	Pour hauteur rayon extensible (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)	Pour armoire avec séparation	Pour rayon extensible référence
TAO-IR-113	500	50	580	NON	TAO-RE-131
TAO-IR-213	1000	50	580	NON	TAO-RE-231
TAO-IR-213S	1000	50	580	OUI	TAO-RE-231S
TAO-IR-313S	1250	50	580	OUI	TAO-RE-331S

## Bacs à bec plastique



- Bacs plastique de haute résistance disponibles en 4 coloris

- ROUGE
- VERT
- BLEU
- JAUNE


Références bac à becs	Largeur	Hauteur	Profondeur	Couleur
TAO-BAB00-R	103	55	90	ROUGE
TAO-BAB00-V	103	55	90	VERT
TAO-BAB00-B	103	55	90	BLEU
TAO-BAB00-J	103	55	90	JAUNE
TAO-BAB01-R	103	62	120	ROUGE
TAO-BAB01-V	103	62	120	VERT
TAO-BAB01-B	103	62	120	BLEU
TAO-BAB01-J	103	62	120	JAUNE
TAO-BAB02-R	103	83	165	ROUGE
TAO-BAB02-V	103	83	165	VERT
TAO-BAB02-B	103	83	165	BLEU
TAO-BAB02-J	103	83	165	JAUNE
TAO-BAB03-R	145	125	240	ROUGE
TAO-BAB03-V	145	125	240	VERT
TAO-BAB03-B	145	125	240	BLEU
TAO-BAB03-J	145	125	240	JAUNE
TAO-BAB04-R	207	165	345	ROUGE
TAO-BAB04-V	207	165	345	VERT
TAO-BAB04-B	207	165	345	BLEU
TAO-BAB04-J	207	165	345	JAUNE
TAO-BAB05-R	303	190	485	ROUGE
TAO-BAB05-V	303	190	485	VERT
TAO-BAB05-B	303	190	485	BLEU
TAO-BAB05-J	303	190	485	JAUNE

## Panneaux supports

### DEUX TYPES DE PANNEAUX SUPPORTS :

- Panneaux supports pour outillages
- Panneaux supports pour bacs à bec

- Les panneaux supports sont réalisés en tôle d'acier épaisseur 15/10ème pour les arrières d'armoires et en 10/10ème pour les portes.
- Les panneaux supports peuvent être positionnés sur l'arrière du corps des armoires de hauteur 1950 mm, sur une hauteur totale, ou partielle, en partie haute.
- Les panneaux supports peuvent être également positionnés sur les intérieurs des portes des armoires hauteur 1000 et 1950 mm.



Perforations :  
carrés de 10x10 mm  
au pas de 37 mm

**⚠ PANNEAUX SUPPORTS POUR PORTES: UNIQUEMENT POUR PORTES SUR CHARNIÈRES.**



Références panneaux supports outillage pour corps d'armoires	Références panneaux supports bacs à bec pour corps d'armoires	Pour largeur d'armoire (en mm)	hauteur
TAO-PSO-C-11	TAO-PSB-C-11	500	Partielle haute
TAO-PSO-C-12	TAO-PSB-C-12	500	Totale
TAO-PSO-C-21	TAO-PSB-C-21	1000	Partielle haute
TAO-PSO-C-22	TAO-PSB-C-22	1000	Totale
TAO-PSO-C-31	TAO-PSB-C-31	1250	Partielle haute
TAO-PSO-C-32	TAO-PSB-C-32	1250	Totale

Références panneaux supports outillage pour portes d'armoires	Références panneaux supports bacs à bec pour portes d'armoires	Pour largeur d'armoire (en mm)	hauteur
TAO-PSO-P-11-G ou D	TAO-PSB-P-11-G ou D	500	1000
TAO-PSO-P-12-G ou D	TAO-PSB-P-12-G ou D	500	1950
TAO-PSO-P-21-G ou D	TAO-PSB-P-21-G ou D	1000	1000
TAO-PSO-P-22-G ou D	TAO-PSB-P-22-G ou D	1000	1950
TAO-PSO-P-31-G ou D	TAO-PSB-P-31-G ou D	1250	1000
TAO-PSO-P-32-G ou D	TAO-PSB-P-32-G ou D	1250	1950

**⚠ IMPORTANT : PRÉCISER IMPÉRATIVEMENT À LA COMMANDE DANS LA RÉFÉRENCE LA POSITION DU PANNEAU SUR LA PORTE: À GAUCHE G, OU À DROITE D.**

## Clips pour fonds perforés



TAO-CL-001	SACHET DE 5 SUPPORTS SIMPLE DE 47 MM
TAO-CL-002	SACHET DE 5 SUPPORTS SIMPLE DE 79 MM
TAO-CL-003	SACHET DE 5 SUPPORTS SIMPLE DE 107 MM
TAO-CL-004	SACHET DE 3 SUPPORTS DOUBLE DE 47 MM
TAO-CL-005	SACHET DE 3 SUPPORTS DOUBLE DE 79 MM
TAO-CL-006	SACHET DE 5 CROCHETS SIMPLE DE 47 MM
TAO-CL-007	SACHET DE 5 CROCHETS SIMPLE DE 71 MM
TAO-CL-008	SACHET DE 5 CROCHETS SIMPLE DE 96 MM
TAO-CL-009	SACHET DE 3 CROCHETS DOUBLE DE 70 MM
TAO-CL-010	SACHET DE 3 CROCHETS DOUBLE DE 79 MM
TAO-CL-011	SACHET DE 3 SUPPORTS PINCE DE 53 MM
TAO-CL-012	SACHET DE 3 SUPPORTS PINCE DE 61 MM
TAO-CL-013	SACHET DE 6 CLIPS GALBES DE 37 MM
TAO-CL-014	SACHET DE 6 CLIPS GALBES DE 46 MM
TAO-CL-015	SACHET DE 6 CLIPS GALBES DE 56 MM
TAO-CL-016	PETIT GODET Ø30 PROFONDEUR 70 MM
TAO-CL-017	GRAND GODET Ø50 PROFONDEUR 100 MM
TAO-CL-018	BAC DE 100 X 70 X 50
TAO-CL-019	SUPPORT DE PERCEUSE
TAO-CL-020	SUPPORT 8 CLES
TAO-CL-021	SUPPORT 22 FORETS
TAO-CL-022	SUPPORT DE PETIT GODET
TAO-CL-023	SUPPORT LONGITUDINAL DE PINCE